

Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging

De Nilfisk BR 850S serie ride-on schrobzuigmachines is al enige tijd bekend en befaamd om zijn betrouwbaarheid en prestaties. De meest recente aanpassingen zorgen er voor dat deze serie schrobzuigmachines zelfs nog beter wordt.



Alle kenmerken en voordelen van de vorige serie BR 850S schrobzuigmachines blijven behouden, er worden enkele nieuwe aan toegevoegd. Bijvoorbeeld, de tractie van het aandrijfwiel alsook van de achterwielen is verbeterd, een nieuw zuigmond concept voor het sneller en beter droog maken van de vloeren, een nieuw inlaat systeem voor de vuilwatertank en een volledig nieuw concept voor het voetpedaal. Het innovatieve Ecoflexsysteem houdt het verbruik onder controle maar biedt wel de mogelijkheid om tijdelijk het waterverbruik, de hoeveelheid reinigingsmiddel en de borsteldruk te verhogen voor een agressievere reiniging. Met andere woorden een betere schrobzuigmachine tegen dezelfde prijs. Voor het reinigen van grote oppervlakken is er simpelweg geen betere oplossing.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Ecoflexsysteem: Volledige controle over het verbruik zonder concessies aan de prestaties te doen
- Modulair schrobdeksysteem met verschillende schrobdekoptyes en een groot aantal borstels, machine is aan te passen aan elk type vloer
- Uitstekende tractie door het gebruik van nieuwe hoge tractie, streeploze, slijtvaste polyurethaan voor-, en achterwielen
- Snel weer droge vloeren dankzij een nieuw innovatief zuigmondstelsel dat een maximale wateropname heeft en eenvoudig af te stellen is
- Nieuw tank inlaatsysteem voor de vuilwatertank is schoner en efficiënter

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
Skirt en anti-spatrand					
	Blade kit cilindrisch red gum	56314860	1		
	Zijrubber linatex	56410335	2	•	
	ZIJRUBBERKIT 38 INCH RUBBER	56390788	1		
	Zijrubberkit schijf rubbe	56315722	1	•	•
Zuigmond rubbers					
	Zuigstripset 34 inch gum	56382738	1	•	
	Zuigstripset 34 inch rood	56382739	1		•
	Zuigstripset 38 inch gum	56382741	1		
	Zuigstripset 38 inch rood	56382742	1		
Overige					
	Grofvuil Filter	56390779	1	•	•

Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging













Model	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
Artikelnummer	56381009	56381011	56390916
Kenmerken			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Frontroller en zijbumper	•	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•
Versie met cilindrische borstel		•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Eenknoopsbediening	•	•	•
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•	•
Compacte zuigmond concept	•	•	•
Zuigmond	•	•	
Ecoflex geïnstalleerd	•	•	
Technische specificaties			
	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
Max. werktijd	3.5	3.5	3.5
Max. snelheid (km/u)	6.7	6.7	6.7
Werksnelheid (km/u)	6.7	6.7	6.7
Voltage (V)	36	36	36
IP beschermingsklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Isolatieklasse	III	III	III
Nominaal vermogen (W)	2820	2810	2820
Borstelmotor (W)	1x1130	2x560	1x1130
Vermogen zuigmotor (W)	560	560	560
Luchtstroom (l/sec.)	36.5	36.5	36.5
Vacuüm (kPa)	17	17	17
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	68	68
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	5430/3800	5430/3800	5430/3800
Schrobbreedte (mm)	810	810	810
Min. draaicirkel (cm)	163	163	163
Max. hellingspercentage (%)	16	16	16
Waterhoeveelheid (l/min.)	1.3/4.9	1.3/4.9	1.3/4.9
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	157/157	157/157	157/157
Zuigmondbreedte (mm)	1050	1050	1050
Borstel-/paddiameter (mm)	410/406	-	2x405
Borsteldruk (kg)	32/69/113	24/42/70	32/69/113
Toerental borstel (tpm)	250	900	250
Aantal borstels en soort	2 Disc	2 Cylindrical	2 Disc



Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging




Technische specificaties	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1550x880x1350	1550x910x1350	1550x880x1350
Bruto gewicht (gvw) (kg)	705	705	705
Netto gewicht (kg)	298	298	298
Gewicht bij werking (kg)	705	709	705

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren








Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
Pad 13" / 330 mm					
 Pads 13 inch Eco blauw 5 st.	10001911	3			
 Pads 13 inch Eco bruin 5 st.	10001912	3			
 Pads 13 inch Eco groen 5 st.	10001913	3			
 Pads 13 inch Eco rood 5 st.	10001914	3			
 Pads 13 inch Eco wit 5 st.	10001915	3			
 Pads 13 inch Eco zwart 5 st.	10001910	3			
Pad 16" / 406 mm					
 Pad 16 406MM Eco Black 5PCS	10001929	2	□		□
 Pad 16 406MM Eco Blue 5PCS	10001930	2	□		□
 Pad 16 406MM Eco Brown 5PCS	10001931	2	□		□
 Pad 16 406MM Eco Green 5PCS	10001932	2	□		□
 Pad 16 406MM Eco Red 5PCS	10001933	2	□		□
 Pad 16 406MM Eco Tan 5PCS	10001928	2	□		□



Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging





Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
Pad 16 406MM Eco White 5PCS	10001934	2	□		□
Borstel 330 mm					
Borstel 13" Midgrit 240	56505767	3			
Borstel 13" Midlitegrit	56505768	3			
BORSTEL 13 INCH AGLITE	56505763	3			
BORSTEL 13 INCH MAGNAGRIT	56505761	3			
Borstel Dynagrit 13 inch	56505762	3			
Borstel Prolene 13 inch	56505764	3			
Borstel Prolite 13 inch	56505765	3			
Borstel Unionmix 13 inch	56505766	3			
Zuigmond rubbers					
Zuigstripset 34 inch gum	56382738	1	●	□	□
Zuigstripset 34 inch PU	56382740	1	□	□	□
 Zuigstripset 34 inch rood	56382739	1	□	●	□
Zuigstripset 38 inch gum	56382741	1			
Zuigstripset 38 inch PU	56382743	1			
 Zuigstripset 38 inch rood	56382742	1			
Borstel 410 mm					
Borstel 16" Midgrit 240	56505837	2	□		□
Borstel 16" Midlite 180	56505838	2	□		□
BORSTEL 16 INCH AGLITE	56505833	2	□		□
BORSTEL 16 INCH MAGNAGRIT	56505831	2	□		□
Borstel Dynagrit 16 inch	56505832	2	□		□
Borstel Prolene 16 inch	56505834	2	□		□
Borstel Prolite 16 inch	56505835	2	□		□
Borstel Unionmix 16 inch	56505836	2	□		□
Speciale pads					
 PAD 16 400MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002333	2	□		□

Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging




	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
	PAD 16 400MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002335	2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	PAD 16 400MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002332	2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	PAD 16 400MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002334	2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Pads 13 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002321	3			
	Pads 13 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002322	3			
	Pads 13 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002323	3			
	Pads 13 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002320	3			
Padhouders						
	Padhouder 13 inch	56505760	3			
	Padhouder 16 inch	56505830	2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Borstel, cilindrisch						
	Borstel 31" dynagrit zwa	56407477	2		<input type="checkbox"/>	
	Borstel 31" magnagrit oranje-bruin	56407478	2		<input type="checkbox"/>	
	Borstel 31" midlitegrijs blauw-grijs	56407476	2		<input type="checkbox"/>	
	Borstel 31" nylon hard natuurlijk	56407474	2		<input type="checkbox"/>	
	Borstel 31" prolene rood	56407475	2		<input type="checkbox"/>	
	Borstel 38" 80 grit zwart	56410297	2			
	Borstel 38" 180 grit blauw-grijs	56410296	2			
	Borstel 38" nylon hard natuurlijk	56410295	2			
	Borstel 38" nylon zacht geel	56410294	2			
	Borstel 38" polypropeen rood	56410293	2			
	BORSTEL 31 INCH NYLON ZACHT GEEL	56407473	2		<input type="checkbox"/>	



Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
Skirt en anti-spatrand					
	Blade kit cilindrisch red gum	56314860	1		
	Zijrubber	56407447	2	□	
	Zijrubber linatex	56410335	2	●	
	ZIJRUBBERKIT 38 INCH RUBBER	56390788	1		
	Zijrubberkit cyl. 1050 sc rubber	56390791	1		
	Zijrubberkit schijf rubbe	56315722	1	●	●
	Zijrubberkit schijf rubbe rood	56315720	1		
	Zijrubberkit schijf rubbe rood	56315721	1	□	□
Batterijen					
	Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	6	□	□
	Batterij 6V - 255 Ah semi-tractie	80565000	6	□	□
	Batterij 36V - 240 AH Trog nat #1	L00200025	1	□	□
	Batterij 36V - 280 Ah Trog OHV #2	L00210020	1	□	□
	Batterij 36V - 320 AH Trog nat #1	L00200033	1	□	□
	BATTERY 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	6	□	□
Batterijen & laders					
	Batterij 36V - 220 Ah Trog OHV	L00210019	1	□	□
Overige					
	ARM REST KIT R/H + L/H	56383188	1	□	□
	Grofvuil Filter	56390779	1	●	●
	Rechter zijborstel	56314306	1	□	□
	Schrob-zuigkit	56314308	1	□	□
	Tweedezuigmotorkit	56314338	1	□	□
	Zuigkit BR 700 compleet	56412223	1	□	□
Ecoflex systeem					

Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex	BR 850 S
	Chemie fles assy	56315503	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Licht optie						
	Koplampenkit	56314313	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zwaailichtkit	56314302	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Externe oplader						
	Lader 36V - 40 A SB175G HF	80553643	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	LADER 36V - 20 A SB175G HF	80543621	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LADER 36V - 25 A SB175G HF	80543626	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>